

HOW COMBAT® SOURCE KILL MAX R3 WORKS:

The gel attracts roaches in search of food and water to the bait.
Roaches ingest the bait and return to die in their nest.

COMO FUNCIONA:

El gel atrae las cucarachas en busca de comida y agua a la trampa.
Las cucarachas se comen el gel y regresan a morir a su nido.

GUARANTEED TO WORK OR YOUR MONEY BACK! Call the COMBAT® HELPLINE at 1-800-426-6228 for information.

EFECTO GARANTIZADO O LE DEVOLVEREMOS SU DINERO! Para información Llamar a la línea de Ayuda Combat® 1-800-426-6228.

DISTRIBUTED BY ® ©2013 COMBAT INSECT CONTROL SYSTEMS
SCOTTSDALE, AZ 85255
MADE IN KOREA
EPA Reg. No. 64240-45 EPA Est. No. 85632-KOR-001

PLEASE RECYCLE EMPTY CARTON
POR FAVOR RECICLE LA CAJA VACIA.

The distinctive design and elements of this package are proprietary and owned by The Dial Corporation, A Henkel Company.

CO-2-51963-08/1767056

DIRECTIONS FOR USE:/ MODO DE EMPLEO:

IT IS A VIOLATION OF FEDERAL LAW TO USE THIS PRODUCT IN A MANNER INCONSISTENT WITH ITS LABELING. DO NOT USE FOR CONTROL OF INSECTS OTHER THAN THOSE LISTED ON THIS LABEL. SEE THE ENTIRE LABEL INSIDE THIS PACKAGE FOR COMPLETE DIRECTIONS. SE CONSIDERA UNA VIOLACION A LA LEY FEDERAL USAR ESTE PRODUCTO CON OTROS FINES QUE LOS INDICADOS EN LA ETIQUETA. NO UTILIZAR PARA EL CONTROL DE INSECTOS QUE NO SE HAYAN MENCIONADO EN ESTA ETIQUETA. VEA LA ETIQUETA ENTERA ADENTRO DEL PAQUETE PARA OBTENER LAS INSTRUCCIONES COMPLETAS.

Do not apply gel to areas that have recently been sprayed with insecticide, and do not spray insecticide over gel as it may cause the bait to become repellent. Do not apply gel to surfaces where food is handled or prepared. Do not contaminate food or utensils with gel.

No aplique el gel en zonas que recientemente hayan sido rociadas con insecticidas. No rocíe insecticida en aerosol sobre el gel, ya que esto hara que el cebo repela a las hormigas. No aplique el gel en superficies donde se maneja o prepara comida. No contamine alimentos ni utensilios con el gel.

FOR INDOOR USE/PARA USO INTERNO:

1. To apply gel: *Remove cap from tip, touch tip to surface and depress plunger.* Gel can be applied only as spots or in a line along cracks or crevices. For first application, apply gel in 4 dime-sized spots or several 1½ to 6-inch lines per square yard. Recap tube after use.

Aplicación: Quitar la tapita, aplicar el gel en las superficies presionando el dispensador: El gel se puede aplicar haciendo marcas o en líneas a lo largo de grietas y hendiduras. Para primer aplicación aplique el gel en 4 gotas o en varias franjas de 1-1/2 a 6 pulgadas por yarda cuadrada. Tapar el tubo después de usarlo.

2. Place many spots or dabs of gel near areas of roach traffic and suspected nesting areas. Gel can be placed in cracks, crevices, corners and spots where roaches occur.

Aplique varias manchas de gel en áreas por donde circulen cucarachas frecuentemente y en lugares donde pueden alberger sus nidos. El gel se puede aplicar en hendiduras, grietas, esquinas y lugares donde puede haber cucarachas.

3. Inspect gel after one month and reapply if it is no longer visible. Refresh with a new application after 3 months. Gel cleans up with a damp paper towel. Discard paper towel after use.

Al cabo de un mes inspeccionar el gel aplicado y reaplicar si ya no es visible. Reaplicar después de 3 meses. El gel se limpia con una toalla de papel humedecida. Tirar la toalla de papel una vez usada.

FOR OUTDOOR USE/PARA USO EXTERNO:

(adjacent to house or structure) Place gel in areas adjacent to structures where roaches may nest or breed. Apply gel to places where roaches may enter your home, such as eaves, sills and expansion joints. Apply gel in protected areas whenever possible, as direct sunlight and water will reduce the residual effectiveness. Inspect gel after one month and reapply if no longer visible. Refresh with a new application after 3 months.

(adyacente a la casa o estructura) Aplique el producto en áreas donde las cucarachas pueden tener sus nidos o pueden procrear. Aplique el tratamiento en lugares estratégicos de entrada de cucarachas como aleros, bordes y ángulos. Aplique en áreas protegidas cuando sea posible ya que la luz solar y el agua reducen la efectividad residual. Al cabo de un mes inspeccionar el gel y reaplicar si ya no es visible. Reaplicar después de 3 meses.

COMBAT®

SOURCE KILL MAX R3 ROACH

- *Starts working in hours*
- *Fast control of even large roaches*
- *For hard-to-reach places such as cracks and crevices*
- *Long residual action*

- *Elimina las cucarachas en horas*
- *Control rápido, incluso de cucarachas grandes*
- *Para lugares de difícil acceso, como grietas y hendiduras*
- *Acción residual prolongada*

CO-2-51963-08/1767056

COMBAT®

SOURCE KILL MAX R3 ROACH

COMBAT®

KILLS ROACHES FAST
MATA CUCARACHAS RAPIDO

SOURCE KILL MAX R3

ROACH
CUCARACHAS

USE ONLY IN AREAS INACCESSIBLE TO CHILDREN AND PETS. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

CAUTION: SEE PRECAUTIONARY STATEMENTS ON SIDE PANEL

ACTIVE INGREDIENT: Fipronil†	0.01%
OTHER INGREDIENTS:	99.99%
TOTAL	100.00%

†CAS No. 120068-37-3

USAR SÓLO EN ÁREAS INACCESIBLES A NIÑOS Y MASCOTAS. MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

PRECAUCIÓN: LEER LAS PRECAUCIONES AL LADO DE LA CAJA

CONTAINS: 1 SYRINGE
TOTAL NET WT 1.05 OZ (30g)

Product may stain textiles and clothing. **PRECAUTIONARY STATEMENTS:** HAZARDS TO HUMANS AND DOMESTIC ANIMALS. **CAUTION:** Keep gel away from foods and food contact surfaces. Harmful if absorbed through skin. Causes moderate eye irritation. Avoid contact with skin, eyes and clothing. Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, using tobacco, or using the toilet. **FIRST AID: IF ON SKIN OR CLOTHING:** Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of soap and water for 15 to 20 minutes. Call a poison control center or doctor for treatment advice. **IF IN EYES:** Hold eye open, rinse slowly and gently with water for 15 to 20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a poison control center or doctor for treatment advice. Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor or going for treatment. **PHYSICAL OR CHEMICAL HAZARDS:** Do not use this product in or on electrical equipment due to the possibility of a shock hazard. **STORAGE AND DISPOSAL:** Do not contaminate water, food or feed by storage or disposal. **STORAGE:** Store in a cool, dry area out of reach of children. **DISPOSAL: If empty:** Nonrefillable container. Do not reuse or refill this container. Offer for recycling, if available. If recycling is not available, place in trash. **If partially filled:** Call your local waste agency for disposal instructions. **COMBAT® INFORMATION HELPLINE:** 1-800-426-6228.

El producto puede manchar telas y ropa. ***DECLARACIONES PREVENTIVAS:*** *RIESGOS PARA SERES HUMANOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.* ***PRECAUCIÓN:*** *Mantenga el cebo lejos de alimentos y superficies de contacto de alimentos. Nocivo si se absorbe por la piel. Causa irritación moderada en ojos. Evite el contacto con la piel, ojos, y ropa. Lávese bien con agua y jabón después de manipular el producto y antes de comer, beber, mascar chicle, usar tabaco o ir al baño.* ***PRIMEROS AUXILIOS: CONTACTO CON PIEL O ROPA:*** *Quítese la ropa contaminada. Lávese la piel inmediatamente con mucha agua durante 15-20 minutos. Llame al centro de control de envenenamiento o al médico para obtener asesoria sobre tratamiento.* ***CONTACTO CON OJOS:*** *Mantenga los ojos abiertos y enjuague con agua lentamente con cuidado durante 15 a 20 minutos. Retire lentes de contacto, después de los primeros 5 minutos, luego continúe enjuagando los ojos. Llame a un centro de control de envenenamiento o a un médico para obtener asesoría sobre el tratamiento. Tenga a la mano el envase o etiqueta al llamar al centro de control de envenenamiento o al médico o al obtener tratamiento.* ***RIESGOS FÍSICOS O QUÍMICOS:*** *No use este producto en o cerca de equipo eléctrico debido a la posibilidad de un riesgo de choque eléctrico.* ***ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN:*** *No contamine el agua, comida o forrajes al almacenar o desechar el producto.* ***ALMACENAMIENTO:*** *Guardar en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños.* ***ELIMINACIÓN: Envase vacío:*** *No recargable. No se puede volver a usar o llenar. Ofrézcalo para reciclar, si el servicio esta disponible. Si no hay reciclado disponible, colóquelo en la basura.* ***Envase semi-vacío:*** *Llame a su servicio de basura mas cercano para obtener instrucciones de eliminación.* ***LÍNEA DE AYUDA COMBAT®:*** *1-800-426-6228.*

Combat Source Kill Max Roach Gel Killing Gel 30g
CO-2-51963-08

Cropped Label

COMBAT®

SOURCE KILL MAX R3 ROACH

- Starts working in hours
- Fast control of even large roaches
- For hard-to-reach places such as cracks and crevices
- Long residual action

- Elimina las cucarachas en horas
- Control rápido, incluso de cucarachas grandes
- Para lugares de difícil acceso, como grietas y hendiduras
- Acción residual prolongada

COMBAT® Source Kill Max 3
12 ct. Proof of Purchase

QUIET ZONE FPO QUIET ZONE

CO-2-51963-08/1767056

COMBAT®

KILLS ROACHES FAST
MATA CUCARACHAS RAPIDO

SOURCE KILL MAX R3

ROACH
CUCARACHAS

USE ONLY IN AREAS INACCESSIBLE TO CHILDREN AND PETS. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

CAUTION: SEE PRECAUTIONARY STATEMENTS ON SIDE PANEL

ACTIVE INGREDIENT: Fipronil†	0.01%
OTHER INGREDIENTS:	99.99%
TOTAL	100.00%

†CAS No. 120068-37-3

USAR SÓLO EN ÁREAS INACCESIBLES A NIÑOS Y MASCOTAS. MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

PRECAUCIÓN: LEER LAS PRECAUCIONES AL LADO DE LA CAJA

CONTAINS: 1 SYRINGE
TOTAL NET WT 1.05 OZ (30g)

Product may stain textiles and clothing. **PRECAUTIONARY STATEMENTS:** HAZARDS TO HUMANS AND DOMESTIC ANIMALS. **CAUTION:** Keep gel away from foods and food contact surfaces. Harmful if absorbed through skin. Causes moderate eye irritation. Avoid contact with skin, eyes and clothing. Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, using tobacco, or using the toilet. **FIRST AID: IF ON SKIN OR CLOTHING:** Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of soap and water for 15 to 20 minutes. Call a poison control center or doctor for treatment advice. **IF IN EYES:** Hold eye open, rinse slowly and gently with water for 15 to 20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a poison control center or doctor for treatment advice. Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor or going for treatment. **PHYSICAL OR CHEMICAL HAZARDS:** Do not use this product in or on electrical equipment due to the possibility of a shock hazard. **STORAGE AND DISPOSAL:** Do not contaminate water, food or feed by storage or disposal. **STORAGE:** Store in a cool, dry area out of reach of children. **DISPOSAL: If empty:** Nonrefillable container. Do not reuse or refill this container. Offer for recycling, if available. If recycling is not available, place in trash. **If partially filled:** Call your local waste agency for disposal instructions. **COMBAT® INFORMATION HELPLINE:** 1-800-426-6228.

El producto puede manchar telas y ropa. ***DECLARACIONES PREVENTIVAS:*** *RIESGOS PARA SERES HUMANOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.* ***PRECAUCIÓN:*** *Mantenga el cebo lejos de alimentos y superficies de contacto de alimentos. Nocivo si se absorbe por la piel. Causa irritación moderada en ojos. Evite el contacto con la piel, ojos, y ropa. Lávese bien con agua y jabón después de manipular el producto y antes de comer, beber, mascar chicle, usar tabaco o ir al baño.* ***PRIMEROS AUXILIOS: CONTACTO CON PIEL O ROPA:*** *Quítese la ropa contaminada. Lávese la piel inmediatamente con mucha agua durante 15-20 minutos. Llame al centro de control de envenenamiento o al médico para obtener asesoría sobre tratamiento.* ***CONTACTO CON OJOS:*** *Mantenga los ojos abiertos y enjuague con agua lentamente con cuidado durante 15 a 20 minutos. Retire lentes de contacto, después de los primeros 5 minutos, luego continúe enjuagando los ojos. Llame a un centro de control de envenenamiento o a un médico para obtener asesoría sobre el tratamiento. Tenga a la mano el envase o etiqueta al llamar al centro de control de envenenamiento o al médico o al obtener tratamiento.* ***RIESGOS FÍSICOS O QUÍMICOS:*** *No use este producto en o cerca de equipo eléctrico debido a la posibilidad de un riesgo de choque eléctrico.* ***ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN:*** *No contamine el agua, comida o forrajes al almacenar o desechar el producto.* ***ALMACENAMIENTO:*** *Guardar en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños.* ***ELIMINACIÓN: Envase vacío:*** *No recargable. No se puede volver a usar o llenar. Ofrézcalo para reciclar, si el servicio esta disponible. Si no hay reciclado disponible, colóquelo en la basura.* ***Envase semi-vacío:*** *Llame a su servicio de basura mas cercano para obtener instrucciones de eliminación.* ***LÍNEA DE AYUDA COMBAT®:*** *1-800-426-6228.*

Cropped Label

COMBAT®

SOURCE KILL MAX R3

ROACH







HOW COMBAT® SOURCE KILL MAX R3 WORKS:

The gel attracts roaches in search of food and water to the bait.

Roaches ingest the bait and return to die in their nest.

COMO FUNCIONA:

El gel atrae las cucarachas en busca de comida y agua a la trampa.

Las cucarachas se comen el gel y regresan a morir a su nido.

GUARANTEED TO WORK OR YOUR MONEY BACK! Call the COMBAT® HELPLINE at 1-800-426-6228 for information.

EFECTO GARANTIZADO O LE DEVOLVEREMOS SU DINERO! Para información Llamar a la línea de Ayuda Combat® 1-800-426-6228.

DISTRIBUTED BY & ©2013 COMBAT INSECT CONTROL SYSTEMS
SCOTTSDALE, AZ 85255
MADE IN KOREA
EPA Reg. No. 64240-45 EPA Est. No. 85632-KOR-001

PLEASE RECYCLE EMPTY CARTON
POR FAVOR RECICLE LA CAJA VACIA.

The distinctive design and elements of this package are proprietary and owned by The Dial Corporation, A Henkel Company.

CO-2-51963-08/1767056

DIRECTIONS FOR USE: / MODO DE EMPLEO: IT IS A VIOLATION OF FEDERAL LAW TO USE THIS PRODUCT IN A MANNER INCONSISTENT WITH ITS LABELING. DO NOT USE FOR CONTROL OF INSECTS OTHER THAN THOSE LISTED ON THIS LABEL. SEE THE ENTIRE LABEL INSIDE THIS PACKAGE FOR COMPLETE DIRECTIONS.
SE CONSIDERA UNA VIOLACIÓN A LA LEY FEDERAL USAR ESTE PRODUCTO CON OTROS FINES QUE LOS INDICADOS EN LA ETIQUETA. NO UTILIZAR PARA EL CONTROL DE INSECTOS QUE NO SE HAYAN MENCIONADO EN ESTA ETIQUETA.
VEA LA ETIQUETA ENTERA ADENTRO DEL PAQUETE PARA OBTENER LAS INSTRUCCIONES COMPLETAS.

Do not apply gel to areas that have recently been sprayed with insecticide, and do not spray insecticide over gel as it may cause the bait to become repellent. Do not apply gel to surfaces where food is handled or prepared. Do not contaminate food or utensils with gel.

No aplique el gel en zonas que recientemente hayan sido rociadas con insecticidas. No rocíe insecticida en aerosol sobre el gel, ya que esto hará que el cebo repela a las hormigas. No aplique el gel en superficies donde se maneja o prepara comida. No contamine alimentos ni utensilios con el gel.

FOR INDOOR USE/PARA USO INTERNO:

1. ***To apply gel: Remove cap from tip, touch tip to surface and depress plunger.*** *Gel can be applied only as spots or in a line along cracks or crevices. For first application, apply gel in 4 dime-sized spots or several 1½ to 6-inch lines per square yard. Recap tube after use.*
   Aplicación: Quitar la tapita, aplicar el gel en las superficies presionando el disparador. *El gel se puede aplicar haciendo marcas o en líneas a lo largo de grietas y hendiduras. Para primer aplicación aplique el gel en 4 gotas o en varias franjas de 1-1/2 a 6 pulgadas por yarda cuadrada. Tapar el tubo después de usarlo.*
2. ***Place many spots or dabs of gel near areas of roach traffic and suspected nesting areas.*** *Gel can be placed in cracks, crevices, corners and spots where roaches occur.*
   Aplique varias manchas de gel en áreas por donde circulen cucarachas frecuentemente y en lugares donde pueden albergar sus nidos. *El gel se puede aplicar en hendiduras, grietas, esquinas y lugares donde puede haber cucarachas.*
3. ***Inspect gel after one month and reapply if it is no longer visible.*** *Refresh with a new application after 3 months. Gel cleans up with a damp paper towel. Discard towel after use.*
   Al cabo de un mes inspeccionar el gel aplicado y reaplicar si ya no es visible. *Reaplicar después de 3 meses. El gel se limpia con una toalla de papel humedecida. Tirar la toalla de papel una vez usada.*

FOR OUTDOOR USE/PARA USO EXTERNO:

(adjacent to house or structure) Place gel in areas adjacent to structures where roaches may nest or breed. Apply gel to places where roaches may enter your home, such as eaves, sills and expansion joints. Apply gel in protected areas whenever possible, as direct sunlight and water will reduce the residual effectiveness. Inspect gel after one month and reapply if no longer visible. Refresh with a new application after 3 months.
(adyacente a la casa o estructura) Aplique el producto en áreas donde las cucarachas pueden tener sus nidos o pueden procrear. Aplique el tratamiento en lugares estratégicos de entrada de cucarachas como aleros, bordes y ángulos. Aplique en áreas protegidas cuando sea posible ya que la luz solar y el agua reducen la efectividad residual. Al cabo de un mes inspeccionar el gel y reaplicar si ya no es visible. Reaplicar después de 3 meses.

CO-5-51963-06/1767043 **NOTE: DO NOT REMOVE THIS LABEL**

SEE CARTON FOR COMPLETE DIRECTIONS AND PRECAUTIONS.
LEER LAS INSTRUCCIONES Y PRECAUCIONES EN EL CARTON.

USE ONLY IN AREAS INACCESSIBLE TO CHILDREN AND PETS. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN AND PETS. **USAR SOLO EN ÁREAS INACCESIBLES A NIÑOS Y MASCOTAS.** MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS O MASCOTAS. **PRECAUTIONARY STATEMENTS:** HAZARDS TO HUMANS AND DOMESTIC ANIMALS. **DECLARACIONES PREVENTIVAS:** RIESGOS PARA SERES HUMANOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS. **CAUTION:** Keep gel away from foods and food contact surfaces. Harmful if absorbed through skin. Causes moderate eye irritation. Avoid contact with skin, eyes and clothing. Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, using tobacco, or using the toilet. **FIRST AID: IF ON SKIN OR CLOTHING:** Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of soap and water for 15 to 20 minutes. Call a poison control center or doctor for treatment advice. **IF IN EYES:** Hold eye open, rinse slowly and gently with water for 15 to 20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a poison control center or doctor for treatment advice. Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor or going for treatment. **PHYSICAL OR CHEMICAL HAZARDS:** Do not use this product in or on electrical equipment due to the possibility of a shock hazard.

STORAGE AND DISPOSAL: Do not contaminate water, food or feed by storage or disposal. **STORAGE:** Store in a cool, dry area out of reach of children. **DISPOSAL: If empty:** Nonrefillable container. Do not reuse or refill this container. Offer for recycling, if available. If recycling is not available, place in trash. **If partially filled:** Call Your Local Solid Waste Agency For Disposal Instructions.

COMBAT® SOURCE KILL MAX R3 ROACH

Product may stain textiles or clothing.

ACTIVE INGREDIENT: Fipronil[1]	0.01%
OTHER INGREDIENTS:	99.99%
TOTAL	100.00%

[1] CAS No. 120068-37-3

Questions or comments call 1-800-426-6228.
DISTRIBUTED BY & ©2013 COMBAT INSECT CONTROL SYSTEMS
SCOTTSDALE, AZ 85255 MADE IN KOREA
EPA Reg. No. 64240-45, EPA Est. No. 85632-KOR-001

NET WT 1.05 OZ (30g)

Combat Source Kill Max Roach Gel 30g Label
CO-5-51963-06

DIRECTIONS FOR USE:

It is a violation of federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling. Do not use for control of insects other than those listed on this label.

COMBAT® Source Kill Max R3 may be used as a spot or crack and crevice treatment for the indoor and outdoor (adjacent to homes & structures) control of cockroaches in residential areas.

Where To Place The Gel

Main Placement Areas



Other Recommended Placement Areas

PRECAUTIONARY STATEMENTS: HAZARDS TO HUMANS AND DOMESTIC ANIMALS.
CAUTION: Keep gel away from foods and food contact surfaces. Harmful if absorbed through skin. Causes moderate eye irritation. Avoid contact with skin, eyes and clothing. Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, using tobacco, or using the toilet.
FIRST AID: IF ON SKIN OR CLOTHING: Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of soap and water for 15 to 20 minutes. Call a poison control center or doctor for treatment advice. IF IN EYES: Hold eye open, rinse slowly and gently with water for 15 to 20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a poison control center or doctor for treatment advice. Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor or going for treatment.
PHYSICAL OR CHEMICAL HAZARDS: Do not use this product in or on electrical equipment due to the possibility of a shock hazard. **STORAGE AND DISPOSAL:** Do not contaminate water, food or feed by storage or disposal. **STORAGE:** Store in a cool, dry area out of reach of children. **DISPOSAL:** If empty: Nonrefillable container. Do not reuse or refill this container. Offer for recycling if available. If recycling is not available place in trash. **If partially filled:** Call your local solid waste agency for disposal instructions.

Product may stain textiles and clothing.
For questions or comments, please call the Combat helpline at 1-800-426-6228 for information.

The distinctive design and elements of this package are proprietary and owned by The Dial Corporation, A Henkel Company.

DIST. BY and ©2013 COMBAT INSECT CONTROL SYSTEMS, SCOTTSDALE, ARIZONA 85255. MADE IN KOREA.
CO-0-UA-08/1767842

PLEASE RECYCLE EMPTY CARTON.

GUARANTEED TO WORK OR YOUR MONEY BACK!
Call the COMBAT® HELPLINE at 1-800-426-6228 for information.

COMBAT® SOURCE KILL MAX R3 ROACH

COMBAT® SOURCE KILL MAX R3 ROACH

USE ONLY IN AREAS INACCESSIBLE TO CHILDREN AND PETS
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

CAUTION

ACTIVE INGREDIENT: Fipronil†	0.01%
OTHER INGREDIENTS:	99.99%
TOTAL:	100.00%

†CAS No. 120068-37-3

EPA Reg. No. 64240-45,
EPA Est. No. 85632-KOR-001

Contains: 1 Syringe TOTAL NET WT 1.05 OZ (30g) or 2.1 OZ (60g)

GENERAL DIRECTIONS:

Application rate is dependent on level of infestation and species to be controlled. Gel can be applied only as spots or as a bead or in a line or in a strip in cracks and crevices. The lower application rate should be used for low to moderate infestations or re-treatments, and the higher rate for more severe infestations or where the population occurs in inaccessible areas, such as in walls. Gel placements should be made at or near areas of roach traffic, and suspected nesting areas, such as corners, cracks and crevices. Numerous smaller placements will provide faster control than fewer larger spots, especially for German cockroach control.

LEVEL OF INFESTATION OR SPECIES	APPLICATION RATE (PER SQ. YD.)
MODERATE INFESTATIONS OR RE-TREATS FOR GERMAN OR BROWN-BANDED ROACHES	1 - 2 SPOTS (DIME-SIZED) OR 1½'' - 3" BEAD (LINE/STRIP)
SEVERE OR HEAVY INFESTATIONS FOR GERMAN OR BROWN-BANDED ROACHES	2 - 4 SPOTS (DIME-SIZED) OR 3'' - 6'' BEAD (LINE/STRIP)
LARGE ROACHES SUCH AS AMERICAN, SMOKEY-BROWN OR ORIENTAL	

Do not apply gel to areas that have recently been sprayed with insecticide, and do not spray insecticide over gel as it may cause the bait to become repellent. Do not apply gel to surfaces where food is handled or prepared. Do not contaminate food or utensils with gel.

FOR INDOOR USE:
1. To apply gel: Remove cap from tip, touch tip to surface and depress plunger. Gel can be applied as spots or in a bead or a line or a strip along cracks or crevices. For first application, apply gel in 4 dime-sized spots or several 1½ to 6-inch beads or strips per square yard. Recap tube after use.
2. Place many spots or dabs of gel near areas of roach traffic and suspected nesting areas. Gel can be placed in cracks, crevices, corners and spots where roaches occur.
3. Inspect gel after one month and reapply if no longer visible. Refresh with a new application after 3 months. Gel cleans up with a damp paper towel. Discard towel after use.

FOR OUTDOOR USE (adjacent to home or structure): Place gel in areas adjacent to structures where roaches may nest or breed. Apply gel to places where roaches may enter your home, such as eaves, sills and expansion joints. Apply in protected areas whenever possible, as direct sunlight and water will reduce the residual effectiveness. Inspect gel after one month and reapply if no longer visible. Refresh with a new application after 3 months.

MODO DE EMPLEO:

Es una violación a la Ley Federal usar este producto de manera inconsistente con su etiqueta. No utilizar para el control de insectos que no se hayan mencionado en esta etiqueta.

Combat® Defense System Brand Source Kill Max R3 se puede usar en marcas o en el tratamiento de hendiduras y grietas, internas y externas (áreas cerca de casas y estructuras) para el control de cucarachas en lugares residenciales.

Donde Colocar el Gel

Lugares Principales de Colocación



Otros Lugares de Colocación Recomendados

Cocina | Baño | Otros

DECLARACIONES PREVENTIVAS: RIESGOS PARA SERES HUMANOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.
PRECAUCIÓN: Manténga el gel lejos de alimentos y superficies de contacto de alimentos. Nocivo si se absorbe por la piel. Causa irritación moderada en ojos. Evite el contacto con ojos, piel, y ropa. Lávese bién con agua y jabón después de manipular el producto y antes de comer, beber, mascar chicle, usar tabaco o ir al baño.
PRIMEROS AUXILIOS: CONTACTO CON PIEL O ROPA: Quítese la ropa contaminada. Lávese la piel inmediatamente con mucha agua durante 15 a 20 minutos. Llame al centro de control de envenenamiento o al médico para obtener asesoria sobre tratamiento. **CONTACTO CON OJOS:** Manténga los ojos abiertos y enjuage con agua lenta y cuidadosamente durante 15 a 20 minutos. Quitarse lentes de contacto, después de los primeros 5 minutos, luego continúe enjuagando los ojos. Llame al centro de control de envenenamiento o al médico para obtener asesoria sobre tratamiento. Tenga a la mano el envase o etiqueta al llamar al centro de control de envenenamiento o al médico o al obtener tratamiento. **RIESGOS FISICOS O QUIMICOS:** No use este producto en o cerca de equipo eléctrico debido a la posibilidad de un riesgo de choque eléctrico. **ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN:** No contamine el agua, comida o forrajes al almacenar o desechar el producto. **ALMACENAMIENTO:** Guardar en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños. **ELIMINACIÓN: Envase vacío:** No recargable. No se puede volver a usar o llenar. Ofrézcalo para reciclar, si el servicio esta disponible. Si no hay reciclado disponible, colóquelo en la basura. **Envase semi-vacío:** Llame a su servicio de basura mas cercano para obtener instrucciones de eliminación.

El producto puede manchar telas y ropa.
Si tiene preguntas con respecto al uso del producto, llame a la Línea de Ayuda Combat al 1-800-426-6228 para obtener información.

DIST. BY and ©2013 COMBAT INSECT CONTROL SYSTEMS, SCOTTSDALE, ARIZONA 85255. MADE IN KOREA.
CO-0-UA-08/1767842

POR FAVOR RECICLE LA CAJA VACIA.

¡EFECTO GARANTIZADO O LE DEVOLVEMOS SU DINERO!
Si tiene preguntas con respecto al uso del producto, llame a la Línea de Ayuda Combat al 1-800-426-6228 para obtener información.

COMBAT® SOURCE KILL MAX R3 ROACH

COMBAT® SOURCE KILL MAX R3 ROACH

USAR SOLO EN ÁREAS INACCESIBLES A NIÑOS Y MASCOTAS
MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

EPA Reg. No. 64240-45,
EPA Est. No. 85632-KOR-001

PRECAUCIÓN

INGREDIENTES ACTIVOS:	
Fipronil†	0.01%
OTROS INGREDIENTES:	99.99%
TOTAL:	100.00%

†CAS No. 120068-37-3

Contiene: 1 Jeringa PESO NETO TOTAL 1.05 OZ (30g) or 2.1 OZ (60g)

INSTRUCCIONES GENERALES:

La cantidad usada depende del nivel de infestación y de las especies a ser controladas. El gel se puede aplicar solo haciendo marcas como en manchas, granos, o en lineas a lo largo de grietas y hendiduras. Una cantidad menor se puede usar en infestaciones pequeñas o moderadas o en retratamientos, y una cantidad grande se puede usar en infestaciones más severas o en lugares inaccesibles donde se reproducen, como en paredes. Aplique el gel en áreas por donde circulen cucarachas frecuentemente y en lugares donde pueden albergar sus nidos como esquinas, grietas y hendiduras. Muchas aplicaciones pequeñas proporcionan un control más rápido que pocas aplicaciones grandes, sobre todo para el control de la cucaracha Alemana.

NIVEL DE INFESTACIÓN O ESPECIES	TASA DE APLICACIÓN (POR YARDA CUADRADA)
INFESTACIONES MODERADAS O REAPLICACIÓN PARA CUCARACHA ALEMANA O BANDA MARRÓN.	1 - 2 MANCHAS (½ PULGADA) O LINEA DE 1 ½ - 3 PULGADAS.
INFESTACIONES SEVERAS O GRAVES PARA CUCARACHA ALEMANA O BANDA MARRÓN	2 - 4 MANCHAS (½ PULGADA) O LINEA DE 3 - 6 PULGADAS.
CUCARACHA GRANDE COMO LA AMERICANA, MARRÓN-HUMO O LA ORIENTAL	

No aplique el gel en áreas que hayan sido recientemente rociadas con insecticidas, y no rocíe aerosol insecticida sobre el gel ya que esto hará que el cebo repele a las cucarachas. No aplique el gel en superficies donde se maneja o prepara comida. No contamine alimentos o utensilios con gel.

PARA USO INTERNO:

1. Aplicación: Quitar la tapita, aplicar el gel en las superficies presionando el disparador. El gel se puede aplicar haciendo marcas o en lineas a lo largo de grietas y hendiduras. Para la primera aplicación aplique el gel en 4 manchas de ½ pulgada o en varias lineas de 1 ½ a 6 pulgadas por yarda cuadrada. Tapar el tubo después de usarlo.
2. Aplique varias manchas de gel en áreas por donde circulen cucarachas frecuentemente y en lugares donde pueden albergar sus nidos. El gel se puede aplicar en hendiduras, grietas, esquinas y lugares donde puede haber cucarachas.
3. Al cabo de un mes inspeccionar el gel y reaplicar si ya no es visible. Reaplicar después de 3 meses. El gel se limpia con una toalla de papel humedecida. Tirar la toalla de papel una vez usada.

PARA USO EXTERNO (cerca a la casa o estructura): Aplique el producto en áreas donde las cucarachas pueden tener sus nidos o pueden procrear. Aplique el tratamiento en lugares estratégicos de entrada de cucarachas como aleros, bordes y ángulos. Aplique en áreas protegidas cuando sea posible ya que la luz solar y el agua reducen la efectividad residual. Al cabo de un mes inspeccionar el gel y reaplicar si ya no es visible. Reaplicar después de 3 meses.